






ARCADIA
CERAMICA

Grateful to confess

2022

www.arcadiaceramica.ru





О БРЕНДЕ/ ABOUT BRAND

Arcadia Ceramica приняла слаженную стратегию, охватывающую все характеристики продукта. Бренд воплощает в себе подход, ориентированный на потребителя, с верным сочетанием инноваций, уникальности и собственного характера. Новаторство, прогресс, совершенство и доступность являются основополагающими столпами бренда. В **Arcadia Ceramica** мы верим в обеспечение превосходного качества керамогранита и в будущее укрепление наших отношений с потребителем.

СОДЕРЖАНИЕ/ CONTENT

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС/

GRAPHIC INTERFACE..... 12 стр.

60X120CM..... 14 стр.

LUCE STATUARIO..... 16 стр.

ROTTO MARMO..... 18 стр.

ANTY SKY BEIGE..... 22 стр.

PRIMO ONYX..... 24 стр.

CALACATTA ORO..... 26 стр.

INVISIBLE ONYX..... 28 стр.

REX ONYX BLUE..... 30 стр.

REX ONYX COFFE..... 32 стр.

ARREZZO NATURAL..... 34 стр.

IMPERIAL NERO..... 36 стр.

LIQUID GOLD..... 38 стр.

GRANDE CRYSTAL..... 40 стр.

BERGAMO BLUE..... 43 стр.

EMPRESS BLUE..... 44 стр.

TORINO BLACK..... 46 стр.

ELEGANT NERO..... 48 стр.

CEMENTIC AZZURO..... 50 стр.

PARADISE STATUARIO..... 52 стр.

ENTA BEIGE..... 56 стр.

PULPIS NERO..... 58 стр.

VULCANO AZZURO..... 62 стр.

60X60CM	64 стр.
STATUARIO MIRES.....	66 стр.
SILVER DOVE.....	68 стр.
ONICE PEARL.....	70 стр.
PULPIS NERO.....	72 стр.
GOLDEN BLACK.....	74 стр.
BLACK SPINDER.....	76 стр.
MONZA BEIGE.....	78 стр.
DESERT CREMA.....	80 стр.
ELITE MIST.....	83 стр.
ELITE DARK GREY.....	84 стр.
BORGHINI SILVER.....	86 стр.
SABBIA PERL.....	88 стр.
SABBIA BROWN.....	90 стр.
ПРОИЗВОДСТВО/ MANUFACTURING	92 стр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION.....	94 стр.
КОНТАКТЫ/ CONTACTS	96 стр.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС/ GRAPHIC INTERFACE

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ TYPES OF SURFACES:



FULL POLISHED
гляцевая поверхность



HIGH GLOSS
поверхность, полированная до зеркального блеска



SUGAR
поверхность с шугар-эффектом



CARVING
матовая поверхность с эффектом карвинговых чернил



METALLIC
поверхность с металлическим эффектом

ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ/ OTHER DESIGNATIONS:



RANDOM DESIGNS
вариативность лиц



ECO FRIENDLY
экологичность



HIGH STRENGTH
повышенная ударная прочность



FROST RESISTANCE
морозостойкость



RECTIFIED
ректифицированный край*




ABRASION RESISTANCE (PEI) CLASS IV
Высокая степень износостойкости класса 4**

*керамогранит с обрезным краем/ с обрезанными торцами

**для мест с высокой проходимостью

60x120cm



LUCE STATUARIO

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA




FP1002-A



ROTTO MARMO

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1001-A







ANTY SKY BEIGE

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA





FP1009-A



PRIMO ONYX

FULL POLISHED
600x1200mm



FP1003-A





FP1006-A



INVISIBLE ONYX

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1004-A



REX ONYX BLUE

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1010-A



REX ONYX COFFE

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1011-A




ARREZZO NATURAL

FULL POLISHED
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1008-A




IMPERIAL NERO

FULL POLISHED

600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1005-A




LIQUID GOLD

HIGH GLOSS
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA




HG2003-A



GRANDE CRYSTAL

HIGH GLOSS
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



HG2002-A




BERGAMO BLUE

HIGH GLOSS
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA




HG2006-A



EMPRESS BLUE

HIGH GLOSS
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA





HG2004-A




TORINO BLACK

HIGH GLOSS
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA




HG2007-A



ELEGANT NERO

HIGH GLOSS
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



HG2001-A



CEMENTIC AZZURRO

SUGAR
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA





SG3001-A



PARADISE STATUARIO

CARVING
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



CR4003-A





ETNA BEIGE

CARVING
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



CR4001-A



PULPIS NERO

CARVING
600x1200mm

ARCADIA
CERAMICA



CR4002-A







VULCANO AZZURRO

METALLIC
600x1200mm


ARCADIA
CERAMICA




ME5001-A





60x60см





FP1012-A





SILVER DOVE

FULL POLISHED
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1007-A





ONICE PEARL

FULL POLISHED

600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1013-A



PULPIS NERO

FULL POLISHED
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



FP1014-A




GOLDEN BLACK

HIGH GLOSS

600x600mm

ARCADIA
CERAMICA




HG2005-A




BLACK SPINDER

HIGH GLOSS
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



HG2008-A



MONZA BEIGE

SUGAR
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA




SG3002-A



DESERT CREMA

SUGAR
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA




SG3003-A



ELITE MIST

SUGAR
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



SG3004-A














SG3005-A



BORGHINI SILVER

CARVING
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



CR4006-A



SABBIA PERL

CARVING
600x600mm

ARCADIA
CERAMICA



CR4005-A



SABBIA BROWN

CARVING
600x600mm


ARCADIA
CERAMICA



CR4004-A



Made in India



ПРОИЗВОДСТВО/ MANUFACTURING

Arcadia Ceramica берёт своё начало на современном производстве с новейшим технологическим оборудованием из Италии и Испании. Это даёт нам возможность получить инновационную плитку с потрясающим дизайном и высоким качеством. Мы делаем акцент на разработке новых продуктов и предлагаем современную интерпретацию материалов, объединяя усилия с лучшими дизайнерами. Удовлетворить динамичный вкус наших потребителей и помочь создать место, где хочется жить и творить, самая увлекательная задача нашего бренда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА/ PRODUCT NAME: КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР/ NOMINAL DIMENSION: 60X120cm; 60x60cm
РАБОЧИЙ РАЗМЕР/ WORKING DIMENSION: 600x1200x9.00 mm; 600x600x8,50 mm

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА/ CHARACTERISTIC	СТАНДАРТ В СООТВЕТСТВИИ С/ STANDARD AS PER EN 14411:2012 GROUP BIa	СРЕДНИЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ/ PRODUCER VALUE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ/ TEST METHOD
ДЛИНА И ШИРИНА/ LENGTH AND WIDTH <small>Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки в %/мм от рабочего размера/ Permissible deviation in% / mm of the average size of each tile from the working size</small>	± 0,6 % or ± 2mm	± 0,1 %	EN ISO – 10545-2
ТОЛЩИНА/ THICKNESS <small>Допустимое отклонение средней толщины плитки в %/мм от рабочего размера/ Permissible deviation in %/ mm of the average thickness of each plate from the working thickness</small>	± 5 % or ± 0,5 mm	± 4 %	EN ISO – 10545-2
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЯМОГО УГЛА/ DEVIATION FROM THE RIGHT ANGLE <small>Допустимое макс. отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров/ Permissible max. deviation from the right angleline in% / mm in relation to the relevant working dimensions</small>	± 0,5 % or ± 2 mm	± 0,1 %	EN ISO – 10545-2
ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ/ SURFACE FLATNESS <small>Максимальное отклонение по плоскостности/ Permissible max. deviation from flatness of the surface</small>	± 0,5 % or ± 2 mm	± 0,2 %	EN ISO – 10545-2
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ/ WATER ABSORPTION	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	EN ISO- 10545-3
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ/ FLEXURAL STRENGTH [N/mm2]	Min. 35N/mm2	Min 40N/mm2	EN ISO- 10545-4
РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА/ BREAKING FORCE	Min. 1300N	Min. 1500N	EN ISO- 10545-4
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ ПОВЕРХНОСТИ/ ABRASION RESISTANCE (PEI)	Заявленное значение/ Manufacturer's declaration	Класс 4/ Class IV	EN ISO- 10545-7
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ/ FROST RESISTANCE	В соответствии с/ According to EN ISO 10545 - 1	Устойчив/ Resistant	EN ISO-10545-12
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОМУ ШОКУ/ RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	В соответствии с/ According to EN ISO 10545 - 1	Устойчив/ Resistant	EN ISO-10545-9
УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ/ RESISTANCE TO CHEMICAL SUBSTANCES	Мин. класс B/ Min. Class B	Мин. класс A/ Min. Class A	EN ISO-10545-13
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ/ STAIN RESISTANCE	Мин. класс 3/ Min. Class 3	Мин. класс 4/ Min. Class 4	EN ISO-10545-14
ОГНЕСТОЙКОСТЬ/ REACTION TO FIRE	Заявленное значение/ Manufacturer's declaration	Не возгорается; не поддерживает горение/ A1fl	Классифицировано без тестирования/ Classified Without Testing (CWT)



Формат & Толщина	Плиток в коробке	M2 в коробке	Коробок на поддоне	M2 на поддоне	Средний вес коробки брутто, кг	Средний вес поддона брутто, кг
600x600x8,5мм	4	1,44	40	57,6	29	1160



Формат & Толщина	Плиток в коробке	M2 в коробке	Коробок на поддоне	M2 на поддоне	Средний вес коробки брутто, кг	Средний вес поддона брутто, кг
1200x600x9мм	2	1,44	30	43,2	30,5	935

